



# CARROS PLATAFORMA



Assoalho em chapa ou madeira de reflorestamento Pinus, com sistema de 5° roda de articulação e frenagem.

**Medida padrão:** 1500X800mm | 4 rodas pneumáticas ou maciças  
Capacidade de carga distribuida de 400/600/800 E 1200 kg



Códigos

Cód 740 - Madeira 300Kg  
Cód 422 - Madeira 400 Kg  
Cód 379 - Madeira 600 Kg  
Cód 692 - Madeira 1200 Kg  
Cód 167 - Madeira 800 Kg c/  
pneu e câmara



Códigos

Cód 741 - Chapa 400 Kg  
Cód 459 - Chapa 600 Kg  
Cód 168 - Chapa 800 Kg  
Cód 508 - Chapa 1200 Kg



Códigos

Cód 165 - Chapa 800 Kg com aba  
fixa e rodas pneumáticas 325X8  
Cód 166 - Chapa 300 Kg com rodízios 6



Códigos

Cód 651 - Chapa Gaiola 600 Kg  
Cód 660 - Chapa Gaiola 800 Kg



Composição carro plataforma + adicional (01,02 ou 04) abas

Assoalho em chapa, aba de cabeceira tubular, 02 rodas e, eixo fixo e 02 rodas em eixo giratório.



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



# CARROS ARMAZÉM



Ideal para o transporte de cargas.  
Fabricados em estrutura tubular extra e barra chata.  
Utiliza rodas maciças, estampadas ou pneumáticas.  
Diversas medidas e modelos para movimentar todo o tipo de carga e seus respectivos pesos.


**Capacidade de carga distribuída: 100 a 500 K**



Códigos

Cód 162 - 500 kg - Pneu e câmara

Medida padrão:  
1500X500X330mm



Códigos

Cód 161 - 150 kg - Roda maciça

Medida padrão:  
1400x400x250 mm



Códigos

Cód 160 - 100 kg - Roda maciça

Medida padrão:  
1400x400x250 mm



Códigos

Cód 156 - 200 Kg - Roda maciça  
Cód 605 - 200 kg - Pneu e câmara

Medida padrão:  
1400x400x250 mm



Códigos

Cód 158 - 350 kg - Roda maciça  
Cód 159 - 350 kg - Pneu e câmara

Medida padrão:  
1400x500x280 mm



Códigos

**SACARIA E CEASA**  
Cód 823 - 500 kg - Pneu e câmara

Medida padrão:  
1400x600x280 mm



Códigos

**TRANSPORTE DE BEBIDAS**  
Cód 163 - 350 kg - Roda Maciça  
Cód 164 - 350 kg - Pneu e Câmara

Medida padrão:  
1300x385x250mm



Códigos

**TRANSPORTE DE BLOCOS**  
Cód 395 - 350 kg - Pneu e câmara

Medida padrão:  
1430x796x690mm



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



# TRANSPORTE DE CILINDRO

Indicado para transporte e armazenamento de cilindros de Oxigênio, Acetileno, Argônio, Nitrogênio, GLP. Modelos para diversas medidas de cilindros.

Uso industrial



Códigos

Cód 150 - 1 Cilindro Argônio com pneu e câmara



Códigos

Cód 148 - 1 Cilindro Argônio com rodas maciças



Códigos

Cód 528 - 1 Cilindro Argônio com 3 rodas maciças.  
Cód 344 - 1 Cilindro Argônio com 3 rodas pneu e câmara



Códigos

Cód 149 - 2 Cilindros Oxigênio/ Acetileno com pneu e câmara



Códigos

Cód 147 - 2 Cilindros Oxigênio/ Acetileno com rodas maciças



Códigos

Cód 590 - 2 cilindros Oxigênio/ Acetileno com 4 rodas



Códigos

Cód 151 - 2 Cilindros Oxigênio/ Acetileno com 3 rodas maciças  
Cód 155 - 2 Cilindros Oxigênio/ Acetileno com 3 rodas pneu e câmara



Códigos

Cód 726 - 1 Cilindro GLP 45 kg com rodas maciças  
Cód 152 - 1 Cilindro GLP 45 kg com pneu e câmara



Códigos

Cód 763 - 1 Cilindro GLP 90 kg com pneu e câmara



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



# TRANSPORTE DE CILINDRO

Indicado para transporte e armazenamento de cilindros de Oxigênio, Acetileno, Argônio, Nitrogênio, GLP. Modelos para diversas medidas de cilindros.

Uso hospitalar e industrial



## Códigos

Cód 145 - Conjunto Oxigênio Acetileno  
Cód 146 - Conjunto Oxigênio GLP 2 kg

Medida padrão:  
1000x400x530 mm



## Códigos

Cód 636 - Conjunto Oxigênio  
GLP 5 Kg

Medida padrão:  
1010x350x630 mm

## USO HOSPITALAR



## Códigos

Cód 281 - Cilindros até 7L

Medida padrão:  
860x260x210 mm



## Códigos

Cód 383 - Cilindros até 20 L

Medida padrão:  
980x490x280 mm



## CARRINHOS - MÁQUINA DE SOLDA

Desenvolvimento de projetos específicos para conjuntos de máquina de solda, atendendo a necessidade única de cada cliente.

Em nosso portfólio temos projetos executados em conjunto com a MILLER, HYLONG, LINCOLN, ESAB, entre outros.



Códigos

Cod. 557 - Carro para Maq de Solda Univ. Miller XMT ou Flextec 450 Lincoln 2 bandejas



Códigos

Cod. 818 - Carro para Maq de Solda Lincoln 2 bandejas



Códigos

Cod. 463 - Carro para Maquina de Solda Deltaweld 042934



Códigos

cod. 910 - Carro para Máquina de Solda Fronius



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



# TRANSPORTE DE TAMBOR



Indicado para transporte adequado de tambores de 200 L.  
Possuímos diversos modelos que atendem as mais diversas necessidades.



Códigos

Cód 171 - Carro para transporte de tambor - 300 kg pneu e câmara



Códigos

Cód 169 - Carro para transporte de tambor - 300 kg roda maciça



Códigos

Cód 791 - Carro para transporte e entorna tambor - 300 kg pneu e câmara



Códigos

Cód 170 - Carro para transporte de tambor - 300 kg - 4 rodas



Códigos

Cód 172 - Carro para entornar tambor - 300 kg com 2 rodas de chapa e 1 rodizio



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



## CARRINHO DE MÃO



Carrinho de mão desenvolvido para uso profissional, ideal para a construção civil. Fabricado em chapas reforçadas e equipado com roda robusta, é projetado para oferecer maior durabilidade, resistência e capacidade de carga, suportando as condições mais exigentes da obra.

### Carrinho de Mão para Construção Civil

#### Códigos

Cód 764 - Carriola 70L



## CARRINHO DE MÃO

Carrinho de mão de extrema robustez, projetado especialmente para o setor de fundição. Construído com materiais de alta resistência e acabamento reforçado, garante segurança e eficiência no transporte de cargas pesadas em ambientes de alta exigência.



### Carrinho de Mão para Fundição



#### Códigos

Cód 929 - Carriola extrema  
Robustez



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



# MATERIAIS PARA SOLDA



## GARRAS NEGATIVAS | GRAMPO TERRA

Fabricadas em aço GG40 ou alumínio de alta condutibilidade, mola de aço, para cabos de até 95mm<sup>2</sup>, é utilizada em conexão terra em processos de soldagem.



Códigos

Cód 143 - Garra negativa 300A  
(Alumínio)



Códigos

Cód 398 - Garra negativa 500A



Códigos

Cód 923 - Garra Negativa 600A - Bronze  
(Tipo Morsa)



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



## PORTA ELETRODO



Fabricados em aço GG 40 de alta condutibilidade, mola de aço, fixação do cabo de solda por parafuso tipo bujão, isolamento em polímero ou baquelite, punho em fenolite. Boa condutibilidade elétrica e resistência, indicado para serviços de caldeiraria, montagem industrial e solda de tubos. Ótima isolamento térmica e elétrica com componentes anti-chama para boa resistência e segurança do operado.



Códigos

Cód 225 - Porta Eletrodo 300A



Códigos

Cód 346 - Porta Eletrodo 400A  
Cód 384 - Porta Eletrodo 500A



Códigos

Cód 385 - Porta Eletrodo 600A  
Cód 512 - Porta Eletrodo 800A  
Cód 223 - Porta Eletrodo 1000A

## PICADEIRA

Fabricada em aço usado para a remoção de escórias de solda. A opção com mola ajuda a minimizar o impacto.



Códigos

Cód 134- Picadeira sem mola

Códigos

Cód 133 - Picadeira com mola

Códigos

Cód 394 - Picadeira em bronze com mola



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



## CONECTORES DE CABO DE SOLDA



Fabricadas em liga de cobre com encaixe tipo macho e fêmea.  
Isolador com borracha ou fenolite.  
Utilizado para prolongar cabos de até 95mm<sup>2</sup> de forma segura e eficiente. Suporta corrente de 500A.



Códigos

Cód 115 - Conector para cabo de solda 13mm com isolador de borracha



Códigos

Cód 116 - Conector para cabo de solda 13mm com isolador de fenolite



Códigos

Cód 794 - Conector para cabo de solda - Encaixe Tweco macho com isolador de borracha  
Cód 805 - Conector para cabo de solda - Encaixe Tweco fêmea com isolador de borracha

Vendido separadamente (Macho e Fêmea)

## CONEXÕES USINADOS EM LATÃO

Cód 213 - Emenda de mangueira 1/2"

Cód 38 - Emenda de mangueira 1/4"



Cód 469 - Emenda de mangueira 3/4"

Cód 40 - Emenda de mangueira 3/8"



Cód 111 - Válvula antiretrocesso - Maçarico



Cód 238 - Válvula antiretrocesso - Mangueira



Cód 129 - Porca e Niple - Reg. Acetilen



Cód 128 - Porca e Niple - Reg. Oxigênio



[www.kafkaindustria.com.br](http://www.kafkaindustria.com.br)



(19) 3878-4083



Louveira/SP



## RODAS E PNEUS



Disponíveis em diversos tamanhos e modelos, nossos pneus e rodas são ideais para reposição em carrinhos de carga e equipamentos industriais. Fabricados com materiais resistentes e de alta durabilidade, garantem segurança, estabilidade e excelente desempenho em diferentes aplicações.



**Cód.403** aro para pneu



**Cód.524** roda maciça de chapa 8"x7/8



**Cód.317** roda maciça de chapa 9" X 7/8



**Cód.523** roda maciça de chapa 10" X 7/8



**Cód.318** roda 8"x7/8 borraça integral



**Cód.987** roda 9"x7/8 borraça integral



**Cód.283** roda completa 325 X 8



**Cód. 322** roda completa 350 X 8



**Cód.296** roda maciça de chapa 330 X 8



**Cód.297** roda maciça de chapa 350 X 8



# **EQUIPAMENTOS ROBUSTOS E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS PROJETADAS PARA GARANTIR EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DURABILIDADE NO TRANSPORTE DE CARGAS.**



**19. 3878- 4083 (Fixo e Whats)**



**valcar@kafkaindustria.com.br**



**@kafkaindustria**



**www.kafkaindustria.com.br**



**R.José Biasi, 270 B, Louveira/SP**

